

beweka Legehennenergänzer

| | ME (Geflügel) | Rohprotein | Methionin | Ca | P | Na | Vitamin A | Vitamin D ₃ | Vitamin E | Phytase | Einsatz- empfehlung |
|----------------|---------------|------------|-----------|-------|------|------|-----------|------------------------|-----------|---------|---|
| | MJ/kg | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | I.E./kg | I.E./kg | mg/kg | | |
| LHK LE 35-10 | 7,9 | 30,5 | 0,95 | 10,50 | 1,00 | 0,45 | 28.571 | 8.571 | 71 | X | ab Legebeginn bis zur 45. Lebenswoche 35% zu Weizen und Mais/ 2% Öl |
| LHK LE 35-20 | 7,4 | 30,0 | 0,85 | 11,00 | 0,90 | 0,45 | 28.571 | 8.571 | 71 | X | ab der 46. Lebenswoche 35% zu Weizen und Mais/ 2% Öl |
| LHK 35 W | 7,6 | 30,0 | 1,10 | 10,50 | 0,90 | 0,45 | 28.571 | 8.571 | 71 | X | ab Legebeginn 35% zu Weizen/ 2% Öl |
| Legemehl S 100 | 9,9 | 22,5 | 0,53 | 5,80 | 0,70 | 0,25 | 15.000 | 4.500 | 50 | X | ab Legebeginn 66% zu Getreide/ Mais |
| Lenis 40-10 | 7,9 | 28,0 | 1,00 | 9,50 | 0,80 | 0,42 | 25.048 | 7.514 | 63 | X | ab Legebeginn bis zur 45. Lebenswoche 40% zu Weizen und Mais/ 2% Öl |

Stand: 08/2019 Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die jeweilige Deklaration!

www.beweka.com

